



แผนพัฒนาท้องถิ่น

พ.ศ. 2566 - 2570

แก้ไข ครั้งที่ 2/2566

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียนได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 22 เมษายน 2565 และเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี และเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม และสามารถนำแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง โดยภายหลังจากการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียนได้พิจารณาว่ามีรายละเอียดโครงการพัฒนาที่สมควรแก้ไข เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของส่วนราชการและการพัฒนาท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแก้ไขงบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้จัดทำ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 2/2566	1-14
รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)	1-7
รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/2)	8-14



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียนได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น และหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป (รายละเอียดโครงการตามบัญชีแนบท้ายประกาศฯ)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจรรยา ตัดสายชล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

บัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

หมายความว่า 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 1 การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียนที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 กลยุทธ์จัดให้มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุโกศล หมู่ที่ 2 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ขนาด 0.40 เมตร ความลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร ระยะทางรวม 281.00 เมตร (ปี 68 = 140 เมตร, ปี 69 = 141 เมตร) ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2568-2569 งบประมาณ ปี 2568 546,000.- บาท งบประมาณ ปี 2569 549,900.- บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566) หน้า 99 ข้อ 27	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุโกศล หมู่ที่ 2 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ขนาด 0.40 เมตร ความลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร ระยะทางรวม 281.00 เมตร (ปี 67 = 140 เมตร, ปี 68 = 141 เมตร) ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2567-2568 งบประมาณ ปี 2567 546,000.- บาท งบประมาณ ปี 2568 549,900.- บาท	- แก้ไขปีงบประมาณให้ตรงกับ ปีที่จะดำเนินการ	กองช่าง

ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
2	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพิทักษ์ดารา-ทุ่งศรีเพชร หมู่ที่ 2 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ขนาด 0.40 เมตร ความลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ระยะทางรวม 243.00 เมตร (ทั้ง 2 ฝั่งถนน) (ปี 69 = 120 เมตร, ปี 70 = 123 เมตร) ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2569-2570 งบประมาณ ปี 2569 468,000.- บาท งบประมาณ ปี 2570 479,700.- บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566)หน้า 100 ข้อ 29	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพิทักษ์ดารา-ทุ่งศรีเพชร หมู่ที่ 2 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ขนาด 0.40 เมตร ความลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ระยะทางรวม 243.00 เมตร (ทั้ง 2 ฝั่งถนน) (ปี 67 = 120 เมตร, ปี 68 = 123 เมตร) ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2567-2568 งบประมาณ ปี 2567 468,000.- บาท งบประมาณ ปี 2568 479,700.- บาท	- แก้ไขปีงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ	กองช่าง
3	โครงการปรับปรุง อาคารผลิตน้ำประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผลิตน้ำประปา รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 งบประมาณ 120,000.- บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566) หน้า 130 ข้อ 168	โครงการปรับปรุง อาคารผลิตน้ำประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผลิตน้ำประปา รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2567 งบประมาณ 120,000.- บาท	- แก้ไขปีงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ	กองช่าง
4	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกซอยนาทิส หมู่ที่ 7 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทางรวม 350.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2570 งบประมาณ 588,000.- บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566) หน้า 119 ข้อ 120	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกซอยนาทิส หมู่ที่ 7 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทางรวม 350.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2567 งบประมาณ 588,000.- บาท	- แก้ไขปีงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ	กองช่าง

ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
5	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกซอยลุงรวย หมู่ที่ 7 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทางรวม 160.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2570</u> งบประมาณ 268,800.- บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566) หน้า 119 ข้อ 121	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกซอยลุงรวย หมู่ที่ 7 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทางรวม 160.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2567</u> งบประมาณ 268,800.- บาท	- แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ	กองช่าง
6	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 7 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ระยะทาง 129.00 เมตร และช่วงที่ 2 ระยะทาง 85.00 เมตร ระยะทางรวม 214.00 เมตร (ปี 66 = ช่วงที่ 1 ระยะทาง 129.00 เมตร, ปี 67 = ช่วงที่ 2 ระยะทาง 85.00) ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2566 - 2567</u> งบประมาณ ปี 2566 548,250.- บาท งบประมาณ ปี 2567 361,250.- บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566) หน้า 121 ข้อ 129	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 7 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ระยะทาง 129.00 เมตร และช่วงที่ 2 ระยะทาง 85.00 เมตร ระยะทางรวม 214.00 เมตร (ปี 67 = ช่วงที่ 1 ระยะทาง 129.00 เมตร, ปี 68 = ช่วงที่ 2 ระยะทาง 85.00) ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2567 - 2568</u> งบประมาณ ปี 2567 548,250.- บาท งบประมาณ ปี 2568 361,250.- บาท	- แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ	กองช่าง
7	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายครุฑากิม-ชลประทาน หมู่ที่ 8 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทางรวม 149.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 596.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2566</u> งบประมาณ 200,300.- บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566) หน้า 122 ข้อ 132	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายครุฑากิม-ชลประทาน หมู่ที่ 8 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทางรวม 149.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 596.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2567</u> งบประมาณ 200,300.- บาท	- แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ	กองช่าง

ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
8	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายไต่ะยิโกบ หมู่ที่ 8 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทางรวม 152.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 912.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2569</u> งบประมาณ 306,500.- บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566) หน้า 122 ข้อ 133	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายไต่ะยิโกบ หมู่ที่ 8 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทางรวม 152.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 912.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2567</u> งบประมาณ 306,500.- บาท	- แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับ ปีที่จะดำเนินการ	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสหญ้าคา-บ้านโคกมุด หมู่ที่ 8 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 200.00 เมตร พร้อมไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2566</u> งบประมาณ 600,000.- บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566) หน้า 123 ข้อ 135	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสหญ้าคา-บ้านโคกมุด หมู่ที่ 8 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 200.00 เมตร พร้อมไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2567</u> งบประมาณ 600,000.- บาท	- แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับ ปีที่จะดำเนินการ	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งแสงเดือน-ไสหญ้าคา (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 8 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 95.00 เมตร พร้อมไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.25 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 332.50 ตารางเมตร ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2566</u> งบประมาณ 299,300.- บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566) หน้า 123 ข้อ 137	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งแสงเดือน-ไสหญ้าคา (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 8 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 95.00 เมตร พร้อมไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.25 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 332.50 ตารางเมตร ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2567</u> งบประมาณ 299,300.- บาท	- แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับ ปีที่จะดำเนินการ	กองช่าง

ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขนิยาม 2 หมู่ที่ 9 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 149.00 เมตร พร้อมไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 596.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2568</u> งบประมาณ 536,400.- บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566) หน้า 126 ข้อ 150	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขนิยาม 2 หมู่ที่ 9 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 149.00 เมตร พร้อมไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 596.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2567</u> งบประมาณ 536,400.- บาท	- แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ	กองช่าง

บัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก๊ว (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

แบบ ผ.02

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง พื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและพื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียนที่ 4 การบริหารจัดการน้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 4.2 กลยุทธ์ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ การแก้ไขปัญหาทั่วทั้ง
- (3) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการขยายท่อเมนประปา ถนนคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 1, 3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ระยะทาง รวม 804.00 เมตร ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 งบประมาณ 265,000.- บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก๊ว ครั้งที่ 1/2566 หน้า 138 ข้อ 8)	โครงการขยายท่อเมนประปา ถนนคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 1, 3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ระยะทาง รวม 804.00 เมตร ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2567 งบประมาณ 265,000.- บาท	- แก๊วปีงบประมาณให้ตรงกับ ปีที่จะดำเนินการ	กองช่าง
2	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาซอยทุ่งกว้าง หมู่ที่ 3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ระยะทาง รวม 390.00 เมตร ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 งบประมาณ 140,900.- บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก๊ว ครั้งที่ 1/2566 หน้า 137 ข้อ 7)	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาซอยทุ่งกว้าง หมู่ที่ 3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ระยะทาง รวม 390.00 เมตร ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2567 งบประมาณ 140,900.- บาท	- แก๊วปีงบประมาณให้ตรงกับ ปีที่จะดำเนินการ	กองช่าง

ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
3	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา ซอยบ้านออกใหม่ หมู่ที่ 5 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ระยะทาง 236.00 เมตร ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2566</u> งบประมาณ 26,000.- บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 137 ข้อ 4)	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา ซอยบ้านออกใหม่ หมู่ที่ 5 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ระยะทาง 236.00 เมตร ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2567</u> งบประมาณ 26,000.- บาท	- แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ	กองช่าง
4	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา ซอยบ้านออกใหม่ 1 หมู่ที่ 5 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ระยะทาง 121.00 เมตร ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2566</u> งบประมาณ 14,000.- บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 137 ข้อ 5)	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา ซอยบ้านออกใหม่ 1 หมู่ที่ 5 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ระยะทาง 121.00 เมตร ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2567</u> งบประมาณ 14,000.- บาท	- แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ	กองช่าง

บัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้วใจ (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

แบบ พ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

หมายเหตุที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 1 การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียนที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 กลยุทธ์จัดให้มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายประชาอุทิศ-สุโกศล-พิทักษ์ดารา หมู่ที่ 2 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 432.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,728.00 ตารางเมตร (พร้อมทางเชื่อม) ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2567</u> งบประมาณ 830,000.- บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้วใจ ครั้งที่ 1/2566 หน้า 173 หน้า 26)	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายประชาอุทิศ-สุโกศล-พิทักษ์ดารา หมู่ที่ 2 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 432.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,728.00 ตารางเมตร (พร้อมทางเชื่อม) ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2568-2569</u> งบประมาณ ปี 2568 830,000.- บาท งบประมาณ ปี 2569 830,000.- บาท	- แก้วใจปีงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ	กองช่าง
2	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทุ่งศรีเพชร-สุโกศล หมู่ที่ 2 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 661.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,644.00 ตารางเมตร (พร้อมทางเชื่อม) ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2567</u> งบประมาณ 1,270,000.- บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้วใจ ครั้งที่ 1/2566 หน้า 173 ข้อ 27)	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทุ่งศรีเพชร-สุโกศล หมู่ที่ 2 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 661.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,644.00 ตารางเมตร (พร้อมทางเชื่อม) ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2568</u> งบประมาณ 1,270,000.- บาท	- แก้วใจปีงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ	กองช่าง

ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
3	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.115-10 สายประชานุเคราะห์ หมู่ที่ 4 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้าง 4.00-5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางรวม 1,060 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,483 ตารางเมตร (พร้อมทางเชื่อม) ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2567</u> งบประมาณ 2,152,000.- บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 168 ข้อ 9)	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.115-10 สายประชานุเคราะห์ หมู่ที่ 4 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้าง 4.00-5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางรวม 1,060 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,483 ตารางเมตร (พร้อมทางเชื่อม) ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2568</u> งบประมาณ 2,152,000.- บาท	- แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ	กองช่าง
4	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.115-06 ถนนบนคันคลองชลประทาน 1L-4R-LMC ฝ่ายคลองท่าดี หมู่ที่ 4-6 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางรวม 1,629 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 9,774 ตารางเมตร (พร้อมทางเชื่อม) ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2567</u> งบประมาณ 6,510,000.- บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 168 ข้อ 10)	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.115-06 ถนนบนคันคลองชลประทาน 1L-4R-LMC ฝ่ายคลองท่าดี หมู่ที่ 4-6 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางรวม 1,629 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 9,774 ตารางเมตร (พร้อมทางเชื่อม) ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2568</u> งบประมาณ 6,510,000.- บาท	- แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ	กองช่าง
5	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางบนคันคลองชลประทาน 4R-LMC ฝ่ายคลองท่าดี หมู่ที่ 4, 6, 7 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางรวม 2,272 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,176 ตารางเมตร (พร้อมทางเชื่อม) ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2567</u> งบประมาณ 8,725,000.- บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 170 ข้อ 15)	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางบนคันคลองชลประทาน 4R-LMC ฝ่ายคลองท่าดี หมู่ที่ 4, 6, 7 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางรวม 2,272 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,176 ตารางเมตร (พร้อมทางเชื่อม) ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2568</u> งบประมาณ 8,725,000.- บาท	- แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ	กองช่าง

ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
6	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายต้นหวา-นาฮี หมู่ที่ 4, 5, 8 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 3,225 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,125 ตารางเมตร (พร้อมทางเชื่อม) ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2567</u> งบประมาณ 7,740,000.- บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 170 ข้อ 16)	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายต้นหวา-นาฮี หมู่ที่ 4, 5, 8 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 3,225 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,125 ตารางเมตร (พร้อมทางเชื่อม) ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2568</u> งบประมาณ 7,740,000.- บาท	- แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับ ปีที่จะดำเนินการ	กองช่าง
7	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายสันติสุข หมู่ที่ 4 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 751 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,004 ตารางเมตร (พร้อมทางเชื่อม) ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2567</u> งบประมาณ 1,450,000.- บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 171 ข้อ 19)	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายสันติสุข หมู่ที่ 4 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 751 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,004 ตารางเมตร (พร้อมทางเชื่อม) ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2568</u> งบประมาณ 1,450,000.- บาท	- แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับ ปีที่จะดำเนินการ	กองช่าง
8	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นหวา-นาฮี หมู่ที่ 4 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางรวม 570.00 เมตร (ทั้ง 2 ฝั่งถนน) ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2566</u> งบประมาณ 4,218,000.- บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 174 ข้อ 30)	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นหวา-นาฮี หมู่ที่ 4 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางรวม 570.00 เมตร (ทั้ง 2 ฝั่งถนน) ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2568</u> งบประมาณ 4,218,000.- บาท	- แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับ ปีที่จะดำเนินการ	กองช่าง

ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
9	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายนาเคียน-เขาปูน หมู่ที่ 5 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางรวม 2,600 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,000 ตารางเมตร (พร้อมทางเชื่อม) ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2567</u> งบประมาณ 6,240,000.- บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 170 ข้อ 17)	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายนาเคียน-เขาปูน หมู่ที่ 5 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางรวม 2,600 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,000 ตารางเมตร (พร้อมทางเชื่อม) ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2568</u> งบประมาณ 6,240,000.- บาท	- แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับ ปีที่จะดำเนินการ	กองช่าง
10	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านออก-โตะด๊ะ หมู่ที่ 5 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 1,140 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,560 ตารางเมตร (พร้อมทางเชื่อม) ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2567</u> งบประมาณ 2,190,000.- บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 171 ข้อ 18)	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านออก-โตะด๊ะ หมู่ที่ 5 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 1,140 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,560 ตารางเมตร (พร้อมทางเชื่อม) ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2568</u> งบประมาณ 2,190,000.- บาท	- แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับ ปีที่จะดำเนินการ	กองช่าง
11	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีวิชัย-หนองไทร หมู่ที่ 5 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 1,232 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,928 ตารางเมตร (พร้อมทางเชื่อม) ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2567</u> งบประมาณ 2,370,000.- บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 171 ข้อ 20)	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีวิชัย-หนองไทร หมู่ที่ 5 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 1,232 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,928 ตารางเมตร (พร้อมทางเชื่อม) ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2568</u> งบประมาณ 2,370,000.- บาท	- แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับ ปีที่จะดำเนินการ	กองช่าง

ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน-โพธิ์เสด็จ หมู่ที่ 6 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 751.00 เมตร พร้อมไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,004.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2566</u> งบประมาณ 2,703,600.- บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 174 ข้อ 31)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน-โพธิ์เสด็จ หมู่ที่ 6 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 751.00 เมตร พร้อมไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,004.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2568</u> งบประมาณ 2,703,600.- บาท	- แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 6 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 757.00 เมตร พร้อมไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.25 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 3,028.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2566</u> งบประมาณ 2,271,000.- บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 174 ข้อ 32)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 6 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 757.00 เมตร พร้อมไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.25 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 3,028.00 ตารางเมตร ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2568</u> งบประมาณ 2,271,000.- บาท	- แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ	กองช่าง
14	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายชลประทาน-ศรีอรุณ หมู่ที่ 7 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 516.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,064 ตารางเมตร (พร้อมทางเชื่อม) ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2567</u> งบประมาณ 991,000.- บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 172 ข้อ 22)	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายชลประทาน-ศรีอรุณ หมู่ที่ 7 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 516.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,064 ตารางเมตร (พร้อมทางเชื่อม) ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2568</u> งบประมาณ 991,000.- บาท	- แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ	กองช่าง

ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
15	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกม่วง (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 8 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางรวม 420.00 เมตร ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2566</u> งบประมาณ 3,729,600.- บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 174 ข้อ 33)	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกม่วง (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 8 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางรวม 420.00 เมตร ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2568</u> งบประมาณ 3,729,600.- บาท	- แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ	กองช่าง
16	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.115-01 สายนาเคียน-มะขามชุม หมู่ที่ 1, 3, 9 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางรวม 3,860 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 30,880.00 ตารางเมตร (พร้อมทางเชื่อม) ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2567</u> งบประมาณ 14,830,000.- บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 169 ลำดับที่ 11)	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.115-01 สายนาเคียน-มะขามชุม หมู่ที่ 1, 3, 9 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางรวม 3,860 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 30,880.00 ตารางเมตร (พร้อมทางเชื่อม) ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2568</u> งบประมาณ 14,830,000.- บาท	- แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ	กองช่าง
17	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเดาหม้อ-สะพานยาว หมู่ที่ 9 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 359.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,436 ตารางเมตร (พร้อมทางเชื่อม) ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2567</u> งบประมาณ 690,000.- บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 171 ข้อ 21)	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเดาหม้อ-สะพานยาว หมู่ที่ 9 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 359.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,436 ตารางเมตร (พร้อมทางเชื่อม) ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>พ.ศ.2568</u> งบประมาณ 690,000.- บาท	- แก้ไขงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ	กองช่าง

บัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดหน้าที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง พื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและพื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียนที่ 4 การบริหารจัดการน้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 4.2 กลยุทธ์ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
- (3) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก (หัวสะพานนาชี) หมู่ที่ 7 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ขนาดหอดึงสูง 25.00 เมตร ปริมาณความจุของน้ำ 50 ลูกบาศก์เมตร (รูปทรงถ้วยแฉมแปญ) ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2567 งบประมาณ ปี 2566 1,687,400.- บาท งบประมาณ ปี 2567 1,687,400.- บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แกไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 176 ข้อ 1)	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก (หัวสะพานนาชี) หมู่ที่ 7 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ขนาดหอดึงสูง 25.00 เมตร ปริมาณความจุของน้ำ 50 ลูกบาศก์เมตร (รูปทรงถ้วยแฉมแปญ) ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2568-2569 งบประมาณ ปี 2568 1,687,400.- บาท งบประมาณ ปี 2569 1,687,400.- บาท	- แกไขปีงบประมาณให้ตรงกับปีที่จะดำเนินการ	กองช่าง