

แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เป็นไปตามขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ (๒) เสนอ ผู้บริหารประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการใช้จ่ายเงิน รวมไปถึงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับรายละเอียดแผนการดำเนินงานฯ สามารถดูได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน ในวันและเวลาราชการหรือที่ www.nakean.go.th

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจรรยา ตัดสายชล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

แบบ ผด.๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แก่ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓.๑ กลยุทธ์ จัดให้มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาพัฒนา-พิทักษ์ดารา-นาใน หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาพัฒนา-พิทักษ์ดารา-นาใน หมู่ที่ ๒ ขนาด ๐.๔๐ เมตร ความลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร ระยะทางรวม ๗๐.๐๐ เมตร	๒๗๓,๐๐๐	ซอยประชาพัฒนา-พิทักษ์ดารา-นาใน หมู่ที่ ๒	กองช่าง											
แก้ไขเป็น																
๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาพัฒนา-พิทักษ์ดารา-นาใน หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาพัฒนา-พิทักษ์ดารา-นาใน หมู่ที่ ๒ ขนาด ๐.๔๐ เมตร ความลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร ระยะทางรวม ๗๐.๐๐ เมตร	๒๗๓,๐๐๐	ซอยประชาพัฒนา-พิทักษ์ดารา-นาใน หมู่ที่ ๒	กองช่าง											

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกซอย ไต่ะท่านขุน (แยกที่ ๑) หมู่ที่ ๓	บุกเบิกถนนหินคลุกซอย ไต่ะท่านขุน (แยกที่ ๑) หมู่ที่ ๓ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง รวม ๑๐๒.๐๐ เมตร พื้นที่ ใช้สอยรวมไม่น้อย กว่า ๔๐๘.๐๐ ตารางเมตร	๑๑๔,๓๐๐	ซอยไต่ะท่าน ขุน (แยกที่ ๑) หมู่ที่ ๓	กองช่าง								←→				
.....แก้ไขเป็น.....																	
๒	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกซอย ไต่ะท่านขุน (แยกที่ ๑) หมู่ที่ ๓	บุกเบิกถนนหินคลุกซอย ไต่ะท่านขุน (แยกที่ ๑) หมู่ที่ ๓ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง รวม ๑๐๒.๐๐ เมตร พื้นที่ ใช้สอยรวมไม่น้อย กว่า ๔๐๘.๐๐ ตารางเมตร	๑๑๔,๓๐๐	ซอยไต่ะท่าน ขุน (แยกที่ ๑) หมู่ที่ ๓	กองช่าง						←→						

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโตะท่านขุน (แยกที่ ๑) หมู่ที่ ๓	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโตะท่านขุน (แยกที่ ๑) หมู่ที่ ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางรวม ๑๐๒.๐๐ เมตร	๔๓๓,๕๐๐	ซอยโตะท่านขุน (แยกที่ ๑) หมู่ที่ ๓	กองช่าง													
.....แก้ไขเป็น.....																		
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโตะท่านขุน (แยกที่ ๑) หมู่ที่ ๓	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโตะท่านขุน (แยกที่ ๑) หมู่ที่ ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางรวม ๑๐๒.๐๐ เมตร	๔๓๓,๕๐๐	ซอยโตะท่านขุน (แยกที่ ๑) หมู่ที่ ๓	กองช่าง													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านออก-คลองดิน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านออก-คลองดิน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางรวม ๒๘.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๕ เมตร พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๐๐ ตารางเมตร	๘๔,๐๐๐	ซอยบ้านออก-คลองดิน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔	กองช่าง												
.....แก้ไขเป็น.....																	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านออก-คลองดิน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านออก-คลองดิน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางรวม ๒๘.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๕ เมตร พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๐๐ ตารางเมตร	๘๔,๐๐๐	ซอยบ้านออก-คลองดิน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔	กองช่าง												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโคกกอก หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโคกกอก หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางรวม ๑๐๑.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๕ เมตร พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า ๔๐๔.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๓,๐๐๐	ซอยโคกกอก หมู่ที่ ๔	กองช่าง								←		→		
.....แก้ไขเป็น.....																	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโคกกอก หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโคกกอก หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางรวม ๑๐๑.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๕ เมตร พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า ๔๐๔.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๓,๐๐๐	ซอยโคกกอก หมู่ที่ ๔	กองช่าง								←		→		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๖	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายสนามฟุตบอล (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๕	บุกเบิกถนนหินคลุกสายสนามฟุตบอล (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๕ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๖๐.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๑๕,๑๐๐	สายสนามฟุตบอล (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๕	กองช่าง													
.....แก้ไขเป็น.....																		
๖	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายสนามฟุตบอล (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๕	บุกเบิกถนนหินคลุกสายสนามฟุตบอล (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๕ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๖๐.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๑๕,๑๐๐	สายสนามฟุตบอล (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๕	กองช่าง													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองไทร หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองไทร หมู่ที่ ๕ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางรวม ๕๑.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๕ เมตรพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๐ ตารางเมตร	๑๘๓,๖๐๐	ซอยหนองไทร หมู่ที่ ๕	กองช่าง												
.....แก้ไขเป็น.....																	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองไทร หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองไทร หมู่ที่ ๕ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางรวม ๕๑.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๕ เมตรพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๐ ตารางเมตร	๑๘๓,๖๐๐	ซอยหนองไทร หมู่ที่ ๕	กองช่าง												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๘	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยนุกุล (แยกที่ ๑) หมู่ที่ ๖	บุกเบิกถนนหินคลุก ซอยนุกุล (แยกที่ ๑) หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทางรวม ๗๙.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยรวมไม่ น้อยกว่า ๓๑๖.๐๐ ตาราง เมตร	๑๐๖,๒๐๐	ซอยนุกุล (แยกที่ ๑) หมู่ที่ ๖	กองช่าง							↔					
.....แก้ไขเป็น.....																	
๘	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยนุกุล (แยกที่ ๑) หมู่ที่ ๖	บุกเบิกถนนหินคลุก ซอยนุกุล (แยกที่ ๑) หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทางรวม ๗๙.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยรวมไม่ น้อยกว่า ๓๑๖.๐๐ ตาราง เมตร	๑๐๖,๒๐๐	ซอยนุกุล (แยกที่ ๑) หมู่ที่ ๖	กองช่าง							↔					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๙	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสาย ประชาอุทิศ-ปอเนาะ หมู่ที่ ๖	บุกเบิกถนนหินคลุกสาย ประชาอุทิศ-ปอเนาะ หมู่ที่ ๖ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง รวม ๑๕๐.๐๐ เมตร พื้นที่ ใช้สอยรวมไม่น้อย กว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๕๒,๐๐๐	สายประชาอุทิศ - ปอเนาะ หมู่ที่ ๖	กองช่าง												
.....แก้ไขเป็น.....																	
๙	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสาย ประชาอุทิศ-ปอเนาะ หมู่ที่ ๖	บุกเบิกถนนหินคลุกสาย ประชาอุทิศ-ปอเนาะ หมู่ที่ ๖ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง รวม ๑๕๐.๐๐ เมตร พื้นที่ ใช้สอยรวมไม่น้อย กว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๕๒,๐๐๐	สายประชาอุทิศ - ปอเนาะ หมู่ที่ ๖	กองช่าง												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๐	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่ หมู่ที่ ๗	ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่ หมู่ที่ ๗ ผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ทั้ง ๒ ข้างถนน) พร้อมไหล่ทาง ทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๕ เมตร ระยะทางรวม ๓๑๐.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๑,๘๐๐	สายบ้านใหม่ หมู่ที่ ๗	กองช่าง														
.....แก้ไขเป็น.....																			
๑๐	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่ หมู่ที่ ๗	ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่ หมู่ที่ ๗ ผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ทั้ง ๒ ข้างถนน) พร้อมไหล่ทาง ทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๕ เมตร ระยะทางรวม ๓๑๐.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๑,๘๐๐	สายบ้านใหม่ หมู่ที่ ๗	กองช่าง														

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโตะเปี้ยะ ๒ หมู่ที่ ๗	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโตะเปี้ยะ ๒ หมู่ที่ ๗ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางรวม ๒๙.๐๐ เมตร	๑๒๓,๓๐๐	ซอยโตะเปี้ยะ ๒ หมู่ที่ ๗	กองช่าง													
.....แก้ไขเป็น.....																		
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโตะเปี้ยะ ๒ หมู่ที่ ๗	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโตะเปี้ยะ ๒ หมู่ที่ ๗ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางรวม ๒๙.๐๐ เมตร	๑๒๓,๓๐๐	ซอยโตะเปี้ยะ ๒ หมู่ที่ ๗	กองช่าง													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาอุทิศ (ลำเหมือง) หมู่ที่ ๘	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาอุทิศ (ลำเหมือง) หมู่ที่ ๘ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตรพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางรวม ๔๔.๐๐ เมตร	๔๘๘,๔๐๐	ซอยประชาอุทิศ (ลำเหมือง) หมู่ที่ ๘	กองช่าง													
.....แก้ไขเป็น.....																		
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาอุทิศ (ลำเหมือง) หมู่ที่ ๘	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาอุทิศ (ลำเหมือง) หมู่ที่ ๘ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตรพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางรวม ๔๔.๐๐ เมตร	๔๘๘,๔๐๐	ซอยประชาอุทิศ (ลำเหมือง) หมู่ที่ ๘	กองช่าง													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยอิษรา (แยกที่ ๑) หมู่ที่ ๙	ปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยอิษรา (แยกที่ ๑) หมู่ที่ ๙ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง รวม ๑๐๙.๐๐ เมตร พื้นที่ ใช้สอยรวมไม่น้อย กว่า ๔๓๖.๐๐ ตารางเมตร	๑๔๖,๕๐๐	ซอยอิษรา (แยกที่ ๑) หมู่ที่ ๙	กองช่าง												
.....แก้ไขเป็น.....																	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยอิษรา (แยกที่ ๑) หมู่ที่ ๙	ปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยอิษรา (แยกที่ ๑) หมู่ที่ ๙ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง รวม ๑๐๙.๐๐ เมตร พื้นที่ ใช้สอยรวมไม่น้อย กว่า ๔๓๖.๐๐ ตารางเมตร	๑๔๖,๕๐๐	ซอยอิษรา (แยกที่ ๑) หมู่ที่ ๙	กองช่าง												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวงษ์มนี หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวงษ์มนี หมู่ที่ ๙ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางรวม ๗๔.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๖.๐๐ ตารางเมตร	๒๖๖,๔๐๐	ซอยวงษ์มนี หมู่ที่ ๙	กองช่าง												
.....แก้ไขเป็น.....																	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวงษ์มนี หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวงษ์มนี หมู่ที่ ๙ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางรวม ๗๔.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๖.๐๐ ตารางเมตร	๒๖๖,๔๐๐	ซอยวงษ์มนี หมู่ที่ ๙	กองช่าง												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๕	โครงการวางท่อลอดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างวัดบัว หมู่ที่ ๙	วางท่อลอดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างวัดบัวหมู่ที่ ๙ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ระยะทาง ๘.๐๐ เมตร	๔๖,๙๐๐	ซอยข้างวัดบัวหมู่ที่ ๙	กองช่าง								←				
.....แก้ไขเป็น.....																	
๑๕	โครงการวางท่อลอดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างวัดบัว หมู่ที่ ๙	วางท่อลอดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างวัดบัวหมู่ที่ ๙ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ระยะทาง ๘.๐๐ เมตร	๔๖,๙๐๐	ซอยข้างวัดบัวหมู่ที่ ๙	กองช่าง								←				

๓. บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๒/๑

จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

- ๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร/บุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โต๊ะหมู่บูชา	ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด ราคา ชุดละ ๘,๐๐๐ บาท คุณลักษณะดังนี้ ๑) ทำด้วยไม้สัก ๒) มีโต๊ะหมู่บูชา ๙ ตัว ความกว้าง ตัวละ ๙ นิ้ว ๓) มีฐานรองโต๊ะหมู่	๘,๐๐๐	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด				↔								
.....แก้ไขเป็น.....																	
๑	โต๊ะหมู่บูชา	ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด ราคา ชุดละ ๘,๖๐๐ บาท คุณลักษณะดังนี้ ๑) ทำด้วยไม้สัก ๒) มีโต๊ะหมู่บูชา ๙ ตัว ความกว้าง ตัวละ ๙ นิ้ว ๓) มีฐานรองโต๊ะหมู่	๘,๖๐๐	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด						↔						

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๓ ตู้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ -มีมือจับชนิดบิด -มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น -คุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.)	๑๗,๑๐๐	กองคลัง อบต.นาเคียน	กองคลัง อบต.นาเคียน							↔					
.....แก้ไขเป็น.....																	
๒	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๓ ตู้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ -มีมือจับชนิดบิด -มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น -คุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.)	๑๘,๐๐๐	กองคลัง อบต.นาเคียน	กองคลัง อบต.นาเคียน							↔					

๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร/บุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	รถบรรทุก (ดีเซล)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ราคา คันละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ กิโลวัตต์ - แบบดับเบิ้ลแค้น (๑) เป็นกระบะสำเร็จรูป (๒) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค้น ๔ ประตู (๓) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (๔) ราคารวมภาษีสรรพสามิต	๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.นาเคียน	งานบริหาร ทั่วไป สำนักปลัด													
แก้ไขเป็น.....																		

